



our **power**, your **passion**

Κατάλογος Προϊόντων 2023

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αδελφοί Ανδρέου

Κήλεοβούλου Παπακυριακού 9 - 11, 6018, Λάρνακα
Τ.Θ. 40010, 6300 Λάρνακα
www.andreou.com





Περιεχόμενα

BATTERY-POWERED HEDGETRIMMERS	Θαμνοκοπτικά μπαταρίας	6
BATTERY-POWERED BLOWERS	Φυσητήρες μπαταρίας	6
BATTERY-POWERED BRUSHCUTTERS	Χορτοκοπτικά μπαταρίας	7
BATTERY-POWERED LAWNMOWERS	Χλοοκοπτικές μηχανές μπαταρίας	8
COMPACT PETROL ENGINE CHAINSAWS	Συμπαγή βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα	10
MEDIUM POWER PETROL ENGINE CHAINSAWS	Μεσαίας ισχύος βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα	11
PROFESSIONAL PETROL ENGINE CHAINSAWS	Επαγγελματικά βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα	12
TELESCOPIC PRUNERS	Τηλεσκοπικό κλαδευτήρι (αλυσοπρίονο)	13
LIGHTWEIGHT PETROL ENGINE BRUSHCUTTERS	Ελαφρού τύπου βενζινοκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές	14
MEDIUM POWER PETROL ENGINE BRUSHCUTTERS	Μεσαίου τύπου βενζινοκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές	15
PROFESSIONAL PETROL ENGINE BRUSHCUTTERS	Επαγγελματικές βενζινοκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές	18
BRUSHCUTTER ACCESSORIES	Αξεσουάρ για χορτοκοπτικές μηχανές	19
PROFESSIONAL PETROL ENGINE HEDGETRIMMERS	Επαγγελματικές βενζινοκίνητες θαμνοκοπτικές μηχανές	20
PETROL ENGINE SHAFT HEDGETRIMMERS	Θαμνοκοπτικές μηχανές με προέκταση	21
HANDHELD BLOWERS	Φυσητήρας χειριού	22
BACKPACK BLOWERS	Φυσητήρες πλάτης	22
COMFORT PLUS PUSH-TYPE LAWNMOWERS	Χλοοκοπτικές μηχανές τύπου Comfort Plus	24
COMFORT PLUS SELF-PROPELLED LAWNMOWERS	Αυτοκινούμενες χλοοκοπτικές μηχανές τύπου Comfort Plus	24
ALLROAD ALUMINIUM SELF-PROPELLED LAWNMOWERS	Allroad αλουμινίου αυτοπροωθούμενες χλοοκοπτικές μηχανές	25
BACKPACK MISTBLOWERS	Φυσητήρες πλάτης ψεκασμού	26
BACKPACK SPRAYERS	Ψεκαστήρες πλάτης	27
ROTARY TILLERS	Περιστρεφόμενος καλλιεργητής	29
MEDIUM POWER ROTARY TILLERS	Μεσαία ισχύος περιστρεφόμενος καλλιεργητής	30
PROFESSIONAL ROTARY TILLER	Επαγγελματικός περιστρεφόμενος καλλιεργητής	31
GARDEN TRACTORS	Τρακτέρ κήπου	32
ELECTRIC CHAINSAWS	Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα	36
ELECTRIC HEDGETRIMMERS	Ηλεκτρικά θαμνοκοπτικά	36
ELECTRIC TRIMMERS	Ηλεκτρικές χορτοκοπτικές μηχανές	37
ELECTRIC LAWNMOWERS	Ηλεκτρικές χλοοκοπτικές	38
COLD WATER HIGH-PRESSURE WASHERS	Υψηλής πίεσης πλυστικά κρύου νερού	40
LUBRICANTS	Λιπαντικά	42

Πιστοποιήσεις

Ναι, μας νοιάζει.

Ήμασταν η πρώτη εταιρεία στον κόσμο στον τομέα μας που εξασφάλισαμε πιστοποιήσεις σε τρεις κρίσιμους τομείς της επιχειρηματικής βιωσιμότητας:

- Ηθική
- Περιβάλλον
- Ποιότητα

We care

Certified Quality Ethics Environment

Home-plus



Ερασιτεχνική χρήση

Μια σειρά μηχανών που απευθύνονται στον οικιακό χρήστη, για το καθαρισμό και τη περιποίηση του κήπου, κόβοντας φράχτες και μικρούς κορμούς ή κλαδιά, και γενικά εργασίες DIY. Χαρακτηρίζεται από ελαφριά και συμπαγή κατασκευή, για να κάνει την εργασία του χειριστή απλούστερη. Εύκολο στην εκκίνηση, εύκολο στη χρήση, εύκολο στη συντήρηση: αυτά είναι τα ιδανικά εργαλεία για να γίνουν τα πράγματα γρήγορα και τακτοποιημένα γύρω από το σπίτι.

Tough-tech



Ημιεπαγγελματική χρήση

Στερεά και αξιόπιστα, αυτά τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα για βαριά και συχνή χρήση σε περιβάλλοντα υπαίθρου. Για εκκαθάριση των αναπτυγμένων και μη καλλιεργούμενων περιοχών, κλάδεμα και κοπή καυσόξυλων, άρδευση καλλιεργειών και απολύμανσης. Σχεδιασμένο υιοθετώντας ορισμένες λύσεις που εξασφαλίζουν υψηλά ποσοστά εργασίας και μέγιστη αντοχή σε βάθος χρόνου.

Sharp-pro



Επαγγελματική χρήση

Χωρίς αμφιβολία, αυτά είναι καθημερινά εργαλεία για τον πολυσύχολο επαγγελματία. Μηχανήματα που ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητα των συστατικών τους, την υψηλή τους απόδοση τους και την άψογη μακροχρόνια ανθεκτικότητά τους. Ειδικά κατασκευασμένα υλικά που εγγυώνται σταθερή ποιότητα ακόμη όταν αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες και μακρύτερες εργασίες, όπως η δασική εργασία και η εκκαθάριση των ακαλλιέργητων περιοχών ή θάμνων και χαμηλή βλάστηση.

Σύμβολα

	EasyOn Το φιλικό προς το χρήστη σύστημα εκκίνησης εξασφαλίζει την ομαλή εκκίνηση του κινητήρα χωρίς κλώτσημα και περιορίζει τον αριθμό των απαιτούμενων τραβηγμάτων.		InstartIS Σύστημα που ανιχνεύει αυτόματα τη θερμοκρασία του κινητήρα και τροφοδοτεί τη βέλτιστη ποσότητα καυσίμου στο καρμπυρατέρ. Δεν υπάρχει ανάγκη για χρήση τσोक.
	Decompressor Η αναλογία συμπίεσης στον κύλινδρο μειώνεται όταν πιέζεται ο εκκινητής, επιτρέποντας την εκκίνηση του κινητήρα με λιγότερη προσπάθεια.		ReadyStart Κινητήρας με ηλεκτρικό εκκινητή που λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
	Lateral chain tensioner Αυτή η συσκευή απλοποιεί τις ρυθμίσεις τεντώματος της αλυσίδας, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επαφή με την αλυσίδα.		3-cutting device Ευέλικτο σύστημα κοπής που περιλαμβάνει κόψιμο(mulching), συλλογή και εκτροπή για πίσω εκκένωση. * Πίσω εκκένωση (προερατική)
	OnBoard Clutch Μειώνει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος του συμπλέκτη και απλοποιεί τη συντήρηση ρουτίνας ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την αντικατάσταση των αλυσίδων.		4-cutting device Ευέλικτο σύστημα κοπής που περιλαμβάνει κόψιμο(mulching), συλλογή και πλευρική εκκένωση ως σταθερά, με προαιρετικό εκτροπέα για πίσω εκκένωση.
	VibCut Ένα σύστημα κατά των κραδασμών που απομονώνει τον κινητήρα από τις λωβές και το σώμα του μηχανήματος, μειώνοντας σημαντικά τις μεταδιδόμενες δονήσεις στον χρήστη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη άνεση και η ευκολία στο χειρισμό.		Deck Wash Σύνδεση γρήγορης προσαρμογής για το πλύσιμο του καταστρώματος κοπής μετά τη χρήση. Βολικό και πρακτικό, βοηθά να κρατάει πάντα το κατάστρωμα σε άριστη κατάσταση.
	SRS Safety Release System Καινοτόμο σύστημα ταχείας απελευθέρωσης που επιτρέπει στο χειριστή να απομακρυνθεί από τη μηχανή άμεσα, για μέγιστη προστασία και ασφάλεια.		Power Sharp Πρακτικό σύστημα που επιτρέπει την αλυσίδα να ακονιστεί σε μόλις 5 δευτερόλεπτα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Απλά συνδέστε τη συσκευή πέτρας ακονίσματος πάνω στη ράβδο οδηγίας και λειτουργήστε το αλυσοπρίονο στη μέγιστη ταχύτητα, πιέζοντας σκληρά τη συσκευή για μερικά δευτερόλεπτα.
	4-Stroke Τετράχρονοι κινητήρες που μειώνουν τις εκπομπές άκαυστων υδρογονανθράκων έως και 85% και τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου έως και 65%. Ανακλινόμενα κατά 360°, λειτουργούν ομαλά σε οποιαδήποτε θέση.		Premium Safety Μια ολοκληρωμένη σειρά προστατευτικών ενδυμάτων εργασίας. Εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια χωρίς περιορισμό της κίνησης.
	AlwaysOn Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης που επιστρέφει αυτόματα στη θέση "on" μετά από κάθε διακοπή, εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο πλημμύρας του καρμπυρατέρ.		Original accessories and spare parts Σήμα ποιότητας για εντοπισμό των γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Etek. Σχεδιασμένο με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας, αυτά τα στοιχεία εγγυώνται πιο ομαλή λειτουργία του μηχανήματος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
	Pluscut Πολυλειτουργικές χλοοκοπτικές μηχανές με σύστημα συλλογής ή mulching (σε λειτουργία mulching, τα αποκόμματα γρασιδιού τεμαχίζονται και κατανέμονται με λεπτόκοκκο τρόπο στην επιφάνεια του χλοοτάπητα όπου αποσυντίθενται γρήγορα για να καταστεί ένα αποτελεσματικό φυσικό λίπασμα).		

Η εξέλιξη των φιλικών προς το περιβάλλον εργαλείων: ήσυχο, πρακτικό και ευπροσάρμοστο.

Τεχνολογία και άνεση

Η γκάμα που τροφοδοτείται από μπαταρίες **Oleo-Mac** αποτελεί την εξέλιξη των εργαλείων ηλεκτρικού εξοπλισμού κήπου DIY. Αυτά τα εργαλεία συνδυάζουν την αποδοτικότητα και την απόδοση παρόμοια με εκείνη των αντίστοιχων βενζινοκινητήρων μεσαίας ισχύος, με την πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης που είναι χαρακτηριστικό ενός εργαλείου με μπαταρία. Η μετάβαση σε προϊόντα με μπαταρίες **Oleo-Mac** απομακρύνει την ταλαιπωρία της προετοιμασίας του μείγματος καυσίμου / λαδιού, φροντίζοντας να μην υποβαθμιστεί και να αντιμετωπίσει τις διαρροές πετρελαίου και καυσίμων. Η μπαταρία που χρησιμοποιείται είναι μια συσκευή υψηλής τεχνολογίας, συμβατή με έναν τεράστιο αριθμό κύκλων φόρτισης που ισοδυναμούν με πολλά χρόνια χρήσης, είτε πλήρως φορτισμένα είτε μερικώς φορτισμένα. Η μπαταρία είναι επίσης πλήρως εναλλάξιμη, λειτουργεί σαν μία αποθήκη ενέργειας που είναι πάντα έτοιμη για χρήση με οποιαδήποτε εφαρμογή στην περιοχή. Τέλος, τα εργαλεία με μπαταρία **Oleo-Mac** παρέχουν την πολύ σημαντική εγγύηση για περιβαλλοντικό σεβασμό, χάρη στην απουσία εύφλεκτων καυσίμων και την εξάλειψη της ηχορύπανσης. Το ελκυστικό στυλ των προϊόντων με μπαταρίες **Oleo-Mac**, τα καθιστά απόλυτα μοναδικά και ξεχωριστά στον τομέα του εξοπλισμού συντήρησης κήπων.



1. Εξωτερικά τοποθετημένη μπαταρία για τη μείωση του κατασκευαστικού όγκου χωρίς μείωση της αντοχής ή αύξηση του βάρους.

2. Μηχανήματα σχεδιασμένα για βέλτιστη ισορροπία και ελάχιστη κόπωση του χειριστή.



3. Πλήρως εναλλάξιμες μπαταρίες 2,5 ή 5 Ah, συμβατές με όλες τις εφαρμογές της σειράς.

4. Λεπίδες υψηλής ποιότητας για κοπή υψηλής ακρίβειας χωρίς να καταστρέφουν τη μονάδα.



5. Λάμα οδηγού 12" Όρεγκον. Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας. Σύστημα κουμπιού για γρήγορο σύστημα ρύθμισης αλυσίδας χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.

6. Εύκολο ξαναγέμισμα με το κεφάλι Load & Go με γραμμή χαμηλού θορύβου διαμέτρου 2 mm.



7. Ρυθμιζόμενος φυσητήρας ταχύτητας για την παροχή ακριβώς της σωστής ενέργειας για την εργασία στο χέρι.

8. Χλοοκοπτική μηχανή με ασφάλινο κατάρτημα, διάμετρος κοπής 41 ή 46 cm, με δυνατότητα να λειτουργεί και με διπλή μπαταρία για μέγιστη ευελιξία και για κοπή περιοχών μέχρι 1000 m².

Bi Batteries & CRG Battery Charger



Charging time	110 min	220 min	Standard Charger
Voltage	40V	40V	
Current	2.5 Ah	5 Ah	
Technology	Lithium Ion cells	Lithium Ion cells	
Charge levels	4 LEDs	4 LEDs	
Weight	0.7 Kg	1.3 Kg	

Battery-Powered Hedge trimmers

Θαμνοκοπτικά μπαταρίας - Η ελευθερία κινήσεων που επιτρέπεται από την απουσία ενός καλωδίου τροφοδοσίας καθιστά τα θαμνοκοπτικά μπαταρίας ιδανικά για τις εργασίες γύρω από τον κήπο. Εξοπλισμένα με λεπίδες επεξεργασμένες με λείζερ υψηλής ποιότητας για την εξασφάλιση της υψηλής ακρίβειας κοπής χωρίς επιπτώσεις στη βλάστηση, τα θαμνοκοπτικά με μπαταρία είναι η τέλεια λύση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό τους και την πλήρη απουσία εκπομπών καυσαερίων. Το ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων εξασφαλίζει αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ οι μπαταρίες παρέχουν έως και 2 ώρες συνεχούς λειτουργίας, έτσι ώστε οι εργασίες να μπορούν να ολοκληρωθούν με μία μόνο φόρτιση.



HCI 45	€313.45
Motor type	Brush
Voltage	40 V
Operating batteries	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Maximum motor power	340 W
Blade type	dual action
Blade length	45 cm
Blade tooth spacing	20 mm
Sound pressure/power level	82.7/92,2 dB(A)
Lh/rh vibration level	< 2.5 m/s ²
Running time, light use	60' (2.5 Ah) / 120' (5.0 Ah)
Running time, intensive use	45' (2.5 Ah) / 90' (5.0 Ah)
Weight without battery	3.0 Kg
Charging time	110' (2.5 Ah) / 220' (5.0 Ah)



Συμπεριλαμβάνει **μία** μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

Battery-Powered Blowers

Φυσητήρες μπαταρίας - Με τον φυσητήρα φύλλων που έχει γίνει ουσιαστικό κομμάτι εξοπλισμού για εργασίες καθαρισμού στην αυλή και στον κήπο, το BVi 60 είναι η πιο σύγχρονη και πρακτική έκδοση χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, την ιδανική ισχύ εξόδου για διάφορες εργασίες και τον έλεγχο της ταχύτητας του αέρα.



BVi 60 €281.45

Motor type	Brushless
Voltage	40V
Operating batteries	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Maximum motor power	620 W
Max outlet air velocity	40 m/s
Adjustable air velocity	yes, specific command (roller)
Sound pressure/power level	81/94.1 dB(A)
Vibration level	< 2.5 m/s ²
Running time, maximum speed	15' (2.5 Ah) / 30' (5.0 Ah)
Running time, minimum speed	40' (2.5 Ah) / 90' (5.0 Ah)
Weight without battery	3.3 Kg
Charging time	110' (2.5 Ah) / 220' (5.0 Ah)



Συμπεριλαμβάνει **μία** μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

Battery-Powered Brushcutters

Χορτοκοπτικά μπαταρίας - Το BCi 30 είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο για την εργασία γύρω από τον κήπο. Συνδυάζει το χαμηλό βάρος και την ευκολία χρήσης που είναι χαρακτηριστικό των εργαλείων που τροφοδοτούνται με μπαταρία με την πρακτικότητα μιας κεφαλής γραμμής Load & Go, που μπορεί να ξαναγεμίσει εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η απόδοση είναι πλήρως συγκρίσιμη με αυτή ενός μεσαίου μεγέθους βενζινοκινητήρα, με διάμετρο κοπής 30 cm και μισό "Pro-Silent" διαμέτρου 2 mm.



BCi 30 €313.45

Motor type	Brush
Voltage	40 V
Operating batteries	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Maximum motor power	340 W
Cutting diameter	30 cm
Cutting equipment	103 mm dia. Load&Go line head with 2 mm dia. nylon line
Handle	single, adjustable
Sound pressure/power level	76/87 dB(A)
Lh/rh vibration level	< 2.5 m/s ²
Running time, light use	30' (2.5 Ah) / 60' (5.0 Ah)
Running time, intensive use	20' (2.5 Ah) / 40' (5.0 Ah)
Weight without battery	2.9 Kg
Charging time	110' (2.5 Ah) / 220' (5.0 Ah)



Συμπεριλαμβάνει **μία** μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

Battery-powered Lawnmowers

Η μετάβαση στην ισχύ της μπαταρίας προσφέρει σημαντικά οφέλη ακόμη και για χλοοκοπτικά, υπερειλαμβανομένων αποτελεσμάτων που ανταγωνίζονται τα κλασικά μηχανήματα βενζίνης.

Με αυτά τα μηχανήματα (εκ των οποίων και το Gi 44 είναι επίσης διαθέσιμο σε μια αυτοπροωθούμενη έκδοση), οι εργασίες κοπής επωφελούνται από την ευκολία χρήσης, τα μειωμένα επίπεδα θορύβου και την πλήρη εξάλειψη των καυσαερίων.



< 700 m²

Gi 44

€403.00

Motor type	Brushless
Voltage	40 V
Max no. of batteries	up to 2
Operating batteries	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Deck material	steel
Propulsion	push-type
Cutting diameter	41 cm
Cutting height	from 28 to 75 mm
Grass catcher capacity	70 L
Mulching/Slide-discharge	not available/not available
Sound pressure/power level	80/91.6 dB(A)
Lh/rh vibration level	< 2.5 m/s ²
Mowing area	175 m ² (1x2.5 Ah) / 350 m ² (2x2.5 Ah) 350 m ² (1x5.0 Ah) / 700 m ² (2x5.0 Ah)
Weight without battery	23 Kg
Charging time with CRG	110' (2.5 Ah) / 220' (5.0 Ah)
Charging time with FAST CRG	50' (2.5 Ah) / 70' (5.0 Ah)





H series

Compact 'H' series petrol engine Chainsaws

Στο αρχικό επίπεδο της σειράς Oleo-Mac, τα αλυσοπρίονα της σειράς "H" έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό απόδοσης και οικονομίας για εργασίες στο σπίτι και σε μικρές εκμεταλλεύσεις. Ιδανικό για οικιακή χρήση, το μοντέλο GSH 400 είναι το πιο συμπαγές και ελαφρύ της σειράς, με πρωτοποριακό σχεδιασμό, κορυφαία απόδοση και εξαιρετικά αξιόπιστα εξαρτήματα.



	GSH 400	€191.00
Power/displacement	2.3 HP - 1.7 kW/38.9 cm ³	
Bar length (nose)	35cm/16" (No: 50052012R)	
Chain (pitch x gauge)	3/8" - 1.3mm 57D (No: 30629018)	
Oil pump	automatic, adjustable, zero flow rate at idle speed	
Oil/fuel tank capacity	0.22 L/0.32 L	
Dry weight without bar and chain	4.5 Kg	

Medium 'H' series petrol engine Chainsaws

Κατάλληλα για οικιακή χρήση και για μικροϊδιοκτήτες, τα αλυσοπρίονα της σειράς «H» υψηλότερου κυβισμού παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό απόδοσης και οικονομίας.



	GSH 510	€223.00	GSH 560	€235.00
Power/displacement	3.0 HP - 2.2 kW/50.9 cm ³		3.5 HP - 2.6 kW/54.5 cm ³	
Bar length (nose)	45cm/18" (No: 50310206R)		51cm/20" (No: 50310207R)	
Chain (pitch x gauge)	.325" 0,50" 72D (No: 30629027)		.325" (No: 30629008A)	
Oil pump	adjustable/zero flow rate at idle speed		adjustable, zero flow rate at idle speed	
Oil/fuel tank capacity	0.55 L		0.27 L/0.5 L	
Dry weight without bar and chain	5.0 Kg		5.2 Kg	

Compact Petrol Engine Chainsaws

Συμπαγή βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα - Τα συμπαγή αλυσοπρίονα είναι σχεδιασμένα ενσωματώνοντας την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα μοντέλα υψηλότερης ισχύος όπου εγγυώνται την κορυφαία απόδοση στην κατηγορία τους, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση και τις ελάχιστες δαπάνες χρόνου και ενέργειας. Για περιστασιακές μικρές εργασίες κλαδέματος ή κόψιμο καυσόξυλων μικρής διαμέτρου μπορούν να πραγματοποιηθούν με πρακτικά και εύχρηστα εργαλεία.



	GS 350 C	€248.00	GS 371	€292.00	GS 411	€389.00
Power/displacement	2.0 HP - 1.5 kW/38.9 cm ³		2.4 HP - 1.8 kW/35.2 cm ³		2.6 HP - 1.9 kW/39.0 cm ³	
Bar length (nose)	40cm/16" (No: 50052012R)		35cm/16" (No: 50052012R)		41cm/16" (No: 50052012R)	
Chain (pitch x gauge)	3/8" 0,50" 57D (No: 30629018)		3/8" - 1.3mm 57D (No: 30629018)		3/8" 0,50" Special (No: 30629018A)	
Oil pump	automatic/zero flow rate at idle speed		automatic/zero flow rate at idle speed		automatic/adjustable/zero flow rate at idle speed	
Oil/fuel tank capacity	0.26 L/0.36 L		0.22 L/0.32 L		0.22 L/0.32 L	
Sound pressure/power level	99.6/110.4 dB(A)		99/109.5 dB(A)		100.2/111.2 dB(A)	
Lh/rh vibration level	6.0/6.7 m/s ²		5.2/5.5 m/s ²		5.1/5.9 m/s ²	
Dry weight without bar and chain	4.6 Kg		4.3 Kg		4.4 Kg	

Medium Power Petrol Engine Chainsaws

Μεσαίας ισχύος βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα - Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μέσης ισχύος είναι αρκετά συμπαγή για εντατική χρήση και συμβατά με συχνή χρήση. Σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες των πιο απαιτητικών χρηστών σε γεωργικές, δασικές, αλλά και στον κήπο. Η ευελιξία σε συνδυασμό με την εξαιρετική αναλογία ισχύος / βάρους εγγυάται τη βέλτιστη απόδοση κοπής σε όλους τους τύπους εφαρμογών, όπως κλώνους δέντρων, κλάδεμα και κοπή μεσαίων κορμών.



	GS 451	€415.00	GS 520	€481.00
Power/displacement	2.9 HP - 2.1 kW/42.9 cm ³		3.4 HP - 2.5 kW/51.7 cm ³	
Bar length (nose)	45cm/18" (No: 50230058R)		45cm/18" (No: 094600285R)	
Chain (pitch x gauge)	.325" 0,50" 72D (No: 30629027)		.325" 0,58" 72D (No: 30629007)	
Oil pump	automatic/adjustable/zero flow rate at idle speed		automatic/adjustable/zero flow rate at idle speed	
Oil/fuel tank capacity	0.26 L/0.32 L		0.27 L/0.5 L	
Sound pressure/power level	102/112.3 dB(A)		104.4/112.9 dB(A)	
Lh/rh vibration level	5.4/7.1 m/s ²		5.2/5.5 m/s ²	
Dry weight without bar and chain	4.5 Kg		5.4 Kg	

Professional Petrol Engine Chainsaws

Επαγγελματικά βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

- Τα επαγγελματικά αλυσοπρίονα είναι ισχυρά μηχανήματα κατασκευασμένα για την κατάρριψη, κοπή και τομή μεγάλων δέντρων. Όλα τα επαγγελματικά μοντέλα διαθέτουν ψηφιακό πηνίο μεταβλητού χρονισμού ανάφλεξης με περιοριστή στροφών: το αποτέλεσμα είναι ένας κινητήρας ομαλής λειτουργίας και βελτιωμένης ψύξης, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η λαβή και το δοχείο καυσίμου είναι ξεχωριστά από το σώμα της μηχανής, για να μειωθεί η θερμοκρασία του μίγματος καυσίμου / λαδιού και να ελαχιστοποιηθεί η μετάδοση των κραδασμών. Η αντλία λαδιού αλουμινίου είναι αυτόματη και ρυθμιζόμενη, έτσι ώστε ο ρυθμός ροής μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί, αποφεύγοντας έτσι τη σπατάλη.



GS 651

€854.00

Power/displacement	4.7 HP – 3.5 kW/63.4 cm ³
Bar length (nose)	51cm/20" (No: 50250107R)
Chain (pitch x gauge)	3/8" 0,58" 72D (No: 50250107R)
Oil pump	automatic/adjustable/ zero flow rate at idle speed
Oil/fuel tank capacity	0.45 L/0.80 L
Sound pressure/power level	103.3/112 dB(A)
Lh/rh vibration level	5.3/5.3 m/s ²
Dry weight without bar and chain	6.5 Kg



GST 250

€425.00

Power/displacement	1.3 HP - 1.0 kW/25.4 cm ³
Bar length (nose)	25cm/10" - No: 50290032R
Chain (pitch x gauge)	1/4" 0,50" 58D (No: 30629040A)
Oil pump	aluminium, automatic/zero flow rate at idle speed
Oil/fuel tank capacity	0.19 L/0.22 L
Sound pressure/power level	97.7/107.9 dB(A)
Lh/rh vibration level	4.3/5.2 m/s ²
Dry weight without bar and chain	2.7 Kg



***GST250** Η ισχύς, η ευελιξία και η ακρίβεια που απαιτούνται κατά το κλάδεμα και την φροντίδα των φυτών, των ελαιώνων και των οπωρώνων είναι εγγυημένα από την ποιότητα του αλυσοπρίονου GST 250, το κυρίαρχο μοντέλο αυτής της κατηγορίας, λόγω της ευελιξίας, του χαμηλού βάρους και της ανώτερης ισχύος. Ο συνδυασμός αυτών των τριών πτυχών σε ένα ενιαίο προϊόν καθιστά το GST 250 το τέλειο εργαλείο για αποτελεσματικές, γρήγορες και ασφαλείς εργασίες κλάδευσης. Το μοντέλο GST 250 σχεδιάστηκε από την Giugiaro, μια παγκόσμια κορυφαία μάρκα στον τομέα του βιομηχανικού σχεδιασμού.

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν 19% Φ.Π.Α - All prices are fully inclusive of 19% VAT

Telescopic Pruners

Τηλεσκοπικό Κλαδευτήρι (αλυσοπρίονο) - Το μοντέλο **PPX 271** έχει σχεδιαστεί για την εύκολη επίλυση των προβλημάτων κοπής και κλαδιών δέντρων σε ύψος, ενώ ταυτόχρονα σας εξασφαλίζει μια άνετη και ασφαλή θέση εργασίας. Κατάλληλο για χρήση σε δασικές εκτάσεις, σε αγροτικό περιβάλλον και σε αστικούς ανοικτούς χώρους, το εργαλείο αυτό εξαλείφει την ανάγκη για λύσεις πρόσβασης όπως σκάλες και πλατφόρμες διαφόρων τύπων μιά για πάντα. Χάρη στον τηλεσκοπικό πόλο που μπορεί να επεκταθεί μέχρι 3,12 μέτρα, αυτό το αλυσοπρίονο μπορεί να φτάσει σε κλαδιά μέχρι και 5 μέτρα από το έδαφος. Ο κλαδευτής μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 ενδιάμεσες γωνίες από 0° έως 90°, χάρη σε μια συσκευή που επιτρέπει εξαιρετική απόδοση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας και παρέχει μία πολύ καλύτερη οπτική της περιοχής κοπής. Το περίβλημα του κινητήρα από αλουμίνιο προσφέρει εξαιρετική μηχανική αντοχή καθώς και η επαγγελματική αντλία λαδιού εξασφαλίζει τη συνεχή λίπανση της ράβδου και της αλυσίδας.



PPX 271

€849.00

Power/displacement

1.3 HP – 1.0 kW/27.0 cm³

Adjustment of pruning head

from 0° to 90° (5 positions)

Bar length (nose)

25cm/10'' (No: 63090030R)

Chain (pitch x gauge)

3/8'' 0,43'' 39D (No: 30629019)

Overall length of machine

2.60 m/3.80 m

Sound pressure/power level

97.0/107.5 dB(A)

Lh/rh vibration level

4.2/5.9 m/s²

Dry weight of complete tool
without bar and chain

7.9 Kg


Lightweight Petrol Engine Brushcutters

Ελαφρού τύπου βενζινοκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές - συνιστώνται για την περιποίηση του γρασιδιού και το φινίρισμα των άκρων, το κόψιμο χόρτων τόσο στο σπίτι όσο και σε μεγαλύτερους ανοικτούς χώρους. Τα μοντέλα μας προσφέρουν διαφορετικές λύσεις και χαρακτηριστικά που τα καθιστούν κατάλληλα για όλους τους τύπους χρηστών, από αρχάριους έως επαγγελματίες. Συμπαγές, εύκολος χειρισμός και δύναμη είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των εργαλείων, τα οποία συνδυάζουν την υψηλή απόδοση με τη μέγιστη άνεση.



SPARTA 25TR €211.00

Power/displacement	1.0 HP - 0.8 kW/25.4 cm ³
Tube diameter/thread	22mm / M8x1,25mm
Grip	single
Cutting components	105mm Head (No: 61062023A)
Harness	optional
Fuel tank capacity	0.75 L
Sound pressure/power level	94/107 dB(A)
Lh/rh vibration level	7.1/10.1 m/s ²
Dry weight without cutting tools	4.5 Kg



BC241 T €371.00

Power/displacement	1.2 HP - 0.9 kW/21.7 cm ³
Tube diameter/thread	24mm / M10x1,25mm
Grip	handlebar
Cutting components	130mm Head (No: 63129008) / 255mm Disc (No: 4095673BR)
Harness	single with comfort cushion
Fuel tank capacity	0.40 L
Sound pressure/power level	91.5/106 dB(A)
Lh/rh vibration level	1.5/2.5 m/s ²
Dry weight without cutting tools	5.2 Kg

Medium Power Petrol Engine Brushcutters

Μεσαίου τύπου βενζινοκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές - είναι αξιόπιστες και μπορούν να χειριστούν τις εργασίες των μηχανών υψηλότερης ισχύος σε περιστασιακή βάση. Τα μοντέλα SPARTA έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται υψηλή απόδοση ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται συνεχώς και σε δύσκολα περιβάλλοντα. Οι ισχυρές τεχνολογικές λύσεις που υιοθετούνται εγγυώνται συνεπή υψηλή ποιότητα με την πάροδο του χρόνου. Το μοντέλο BC 350 συνιστάται για χρήση από ειδικούς που ασχολούνται με εντατικές και συνεχείς εργασίες, όπως π.χ. οι κηπουροί που εκτελούν εργασίες φινιρίσματος ή μικρές εργασίες κοπής γρασιδιού. Παρέχει υψηλή απόδοση ακόμη και υπό πίεση, αλλά ποτέ δεν αλλοιώνει το υψηλό επίπεδο άνεσης του χειριστή και τον εύκολο χειρισμό.



SPARTA 381 T	€398.00	SPARTA 441 T	€499.00
--------------	---------	--------------	---------

Power/displacement	1.8 HP – 1.3 kW/36.2 cm ³	2.1 HP - 1.6 kW/40.2 cm ³
Tube diameter/thread	28mm / M10x1,25mm	28mm / M10x1,25mm
Grip	handlebar	handlebar
Cutting components	130mm Head (No:63129008) / 255mm Disc (No: 4095673BR)	130mm Head (No:63129008) / 255mm Disc (No: 4095673BR)
Harness	double	double
Fuel tank capacity	0.75 L	0.75 L
Sound pressure/power level	99/112 dB(A)	98/107 dB(A)
Lh/rh vibration level	3.7/5.4 m/s ²	5.1/5.8 m/s ²
Dry weight without cutting tools	7.9 Kg	8.0 Kg



BC 350 T	€609.00
----------	---------

Power/displacement	1.9 HP – 1.4 kW/36.3 cm ³
Tube diameter/thread	28mm / M10x1,25mm
Grip	handlebar
Cutting components	130mm Head (No: 63129008) / 255mm Disc (No: 4095673BR)
Harness	double harness with quick release
Fuel tank capacity	0.6 L
Sound pressure/power level	91.5/106 dB(A)
Lh/rh vibration level	4.4/4.4 m/s ²
Dry weight without cutting tools	7.6 Kg

‘H’ Series Medium Power Petrol Engine Brushcutters

Σειρά μεσαίας ισχύος βενζινοκίνητων χορτοκοπτικών ‘H’ - Η σειρά ‘H’ είναι τα μοντέλα εισόδου στην σειρά **Oleo-Mac**, σχεδιασμένα να παρέχουν τον τέλειο συμβιβασμό απόδοσης και οικονομίας, για εργασίες γύρω από το σπίτι και σε μικρά αγροκτήματα.

**BCH 250 T****€206.00**

Power/displacement	1.2 HP - 0.9 kW/25.4 cm ³
Tube diameter	26 mm
Grip	handlebar
Cutting components	110 mm dia. Tap&Go EVO line head with 2.40 mm line
Harness	single
Fuel tank capacity	0.64 L
Sound pressure/power level	98/114 dB(A)
Lh/rh vibration level	3.5/4.7 m/s ²
Dry weight without cutting tools	6.4 Kg

Συμπεριλαμβάνει δίσκο και μισίνα

**BCH 400 T****€295.00**

Power/displacement	2.0 HP - 1.5 kW/40.2 cm ³
Tube diameter	26mm / M8x1,25mm
Grip	handlebar
Cutting components	130 mm dia. Tap&Go EVO line head (No: 61459100) with 2.40 mm line
Harness	double
Fuel tank capacity	0.86 L
Sound pressure/power level	95.4/113 dB(A)
Lh/rh vibration level	4.5/5.7 m/s ²
Dry weight without cutting tools	8.1 Kg (40 T) 8.2 Kg (400 T)

Συμπεριλαμβάνει δίσκο και μισίνα






Professional Petrol Engine Brushcutters

Επαγγελματικές βενζινοκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές - Αυτά τα εργαλεία είναι ιδανικά για επαγγελματίες. Ισχυρά και ανθεκτικά, έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται εντατικές και συνεχείς εργασίες, όπως τον καθαρισμό τραχιών γρασιδιού, χαμόκλαδων και θάμνων, εξασφαλίζοντας μέγιστη σταθερή ποιότητα στο πέρασμα του χρόνου. Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μια επαγγελματική λεπίδα 3-δοντιών ειδικά σχεδιασμένη για την περικοπή της χαμηλής βλάστησης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων μας εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα, υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χειριστή σε δράση. BC550 MASTER -Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών της πράσινης φροντίδας, οι οποίοι συνηθίζουν να αντιμετωπίζουν τα σκληρότερα προγράμματα συντήρησης, τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια: εκκαθάριση εκτεταμένων περιοχών, τόσο σε επίπεδο έδαφος όσο και σε δύσκολες τοποθεσίες, διατήρηση πράσινων πόρων στις αγροτικές περιοχές και, γενικότερα, την εκκαθάριση της γεωργικής γης. Ο νέος κινητήρας Euro 2 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μέγιστη απόδοση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και να εγγυάται σταθερή απόδοση με την πάροδο του χρόνου, ειδικά σε περιόδους συνεχούς και βαριάς χρήσης.



BC 400 T	€661.00	BC 530 T	€704.00
----------	---------	----------	---------

Power/displacement	2.5 HP – 1.83 kW/44 cm ³	3.3 HP - 2.4 kW/52.5 cm ³
Tube diameter/thread	28mm / M10x1,25mm	32 mm / M10x1,25mm
Grip	handlebar	handlebar
Cutting components	130mm Head (No: 63129008) / 255mm Disc (No: 4095673BR)	130mm Head (No: 63129015) / 255mm Disc (No: 4095665AR)
Harness	double professional harness	double professional harness
Fuel tank capacity	0.75 L	1.00 L
Sound pressure/power level	102/108 dB(A)	103.5/113.6 dB(A)
Lh/rh vibration level	4.1/4.1 m/s ²	6.0/7.1 m/s ²
Dry weight without cutting tools	8.3 Kg	9.4 Kg



BC 550 MASTER	€879.00
---------------	---------

Power/displacement	3.3 HP - 2.4 kW/52.5 cm ³
Tube diameter/thread	32mm / M10x1,25mm
Grip	handlebar
Cutting components	160mm Head (No: 6112061A) / 305mm Disc (No: 4095665BR)
Harness	double professional harness
Fuel tank capacity	1.00 L
Sound pressure/power level	103.5/113.6 dB(A)
Lh/rh vibration level	3.5/5.8 m/s ²
Dry weight without cutting tools	9.9 Kg

Brushcutter Accessories

Tap and go heads	Code	Description	Price
------------------	------	-------------	-------

60012020A

€10.15

Tap and go head with 2 nylon lines Ø 105 mm
Ø 105 mm, M8x1.25 left-hand female shaft thread,
with Ø 1.65 mm line, counter-clockwise rotation



For Model:
Sparta
2525TR

61062023A

€10.15

Tap and go head with 2 nylon lines Ø 105 mm
Ø 105 mm, M8x1.25 left-hand female shaft thread,
with Ø 2.00 mm line, counter-clockwise rotation



63080011A

€13.55

Tap and go head with 2 nylon lines Ø 109 mm
Ø 109 mm, M8x1.25 left-hand female shaft thread,
with Ø 1.60 mm line, counter-clockwise rotation



For Model:
Sparta
2525TR

63019021

€16.50

Tap and go head with 2 nylon lines Ø 130 mm
Ø 130 mm, M8x1.25 left-hand male shaft thread,
with Ø 2.40 mm line, counter-clockwise rotation



61112061A

€23.80

Tap and go head with 2 nylon lines Ø 160 mm
Ø 160 mm, M10x1.25 left-hand female shaft thread,
with Ø 3.30 mm line, counter-clockwise rotation



63129008

€28.60

Load&Go head γ 130 mm with plastic knob
Head diameter 130 mm
Head type Load&Go
Inserts M10x1.25 lh female thread Line type Greenline
Line diameter 2.4 mm, 3.0 mm rotation anti-clockwise



Blades	Code	Description	Price
--------	------	-------------	-------

4095673BR

€9.85

3-tooth blade in tempered steel Ø 255 mm
Diameter 10" / 255 mm
Thickness 1.8 mm



4095665BR

€15.25

3-tooth blade in tempered steel Ø 305 mm
Diameter 12" / 305 mm
Thickness 3.0 mm



Professional Petrol Engine Hedge trimmers

Επαγγελματικές βενζινοκίνητες θαμνοκοπτικές μηχανές - διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να κλαδεύουν πολύ μεγάλους και πυκνής βλάστησης φράκτες χωρίς προβλήματα. Ισχυρά και ανθεκτικά και αρκετά ελαφριά ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμα, αυτά τα μοντέλα έχουν ασάλινες λεπίδες και αλουμινένιο κέλυφος γκρανζιών με κορυφαία ποιοτικά εξαρτήματα που εξασφαλίζουν σταθερή και μακροχρόνια υψηλή απόδοση.



HC 246 P €524.00

Power	1.0 HP - 0.75 kW
Displacement	21.7 cm ³
Type/blade	double
Length/blade	600 mm
Pitch/blade	35 mm
Sound pressure/power level	98.8/108 dB(A)
Vibration level	3.8/4.5 m/s ²
Weight	5.2 Kg




HC 265 XP €425.00

Power	1.0 HP - 0.75 kW
Displacement	21.7 cm ³
Type/blade	double
Length/blade	600 mm
Pitch/blade	35 mm
Sound pressure/power level	92.8/105.3 dB(A)
Vibration level	5.9/5.2 m/s ²
Weight	5.6 Kg


Petrol Engine Shaft Hedge trimmers

Θαμνοκοπτικές μηχανές με προέκταση - Χάρη στα θαμνοκοπτικά με προέκταση, οι εργασίες κλαδέματος σε ανώμαλα ή σε απότομα εδάφη με κλίσεις και σε δύσκολη βλάστηση (μη προσβάσιμη), δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Οι εργονομικές και άνετες χειρολαβές είναι εφοδιασμένες με διακόπτες ασφαλείας σχεδιασμένους να σταματούν το εργαλείο αν ο χειριστής το απελευθερώσει. Η υψηλή ποιότητα κοπής επιτυγχάνεται χάρη στη λεπίδα διπλής-άκρης, ρυθμιζόμενη κατά 180° με 12 ενδιάμεσες θέσεις.



BC 241 H €569.00

Power	1.2 HP - 0.9 kW
Displacement	21.7 cm ³
Type/blade	double blade, rotatable through 12 positions from 0° to 180°
Length/blade	500 mm
Machine overall length	1.8 m
Pitch/blade	35 mm
Sound pressure/power level	93.4/104.7 dB(A)
Vibration level	8.0/6.5 m/s ²
Weight	6.8 Kg



BC 241 HL €574.00

Power	1.2 HP - 0.9 kW
Displacement	21.7 cm ³
Type/blade	double blade, rotatable through 12 positions from 0° to 180°
Length/blade	500 mm
Machine overall length	2.4 m
Pitch/blade	35 mm
Sound pressure/power level	93.4/104.7 dB(A)
Vibration level	8.0/6.5 m/s ²
Weight	7.1 Kg



Handheld Blowers

Φυσητήρας χεριού - Ιδανικοί για το καθαρισμό των φύλλων και άλλων μικρών υπολειμμάτων ή αποκομμάτων γρασιδιού, και έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη δουλειά γρήγορα και αποτελεσματικά. Το μοντέλο BV 250 συνδυάζει υψηλή απόδοση με τέλεια ισορροπία, ενώ το μικρό του βάρος επιτρέπει παρατεταμένη χρήση χωρίς κόπωση. Η λαβή από καουτσούκ και το επαγγελματικό σύστημα κατά των κραδασμών εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση χειριστή ανά πάσα στιγμή. Το μοντέλο BV 300 συνδυάζει υψηλή απόδοση με αθόρυβη λειτουργία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό το μοντέλο διαθέτει επίσης πολύ χαμηλά επίπεδα κραδασμών, χάρη στη λαβή από καουτσούκ και το επαγγελματικό σύστημα προστασίας από κραδασμούς VibCut, για τη διασφάλιση της μέγιστης άνεσης του χειριστή ανά πάσα στιγμή. Με το ειδικό kit μετατροπής, το οποίο είναι διαθέσιμο για παραγγελία, οι συσκευές μπορούν να μετατραπούν σε εύχρηστες ηλεκτρικές σκούπες με μια σακούλα συλλογής 36 λίτρων για να δημιουργήσουν αποτελεσματικά εργαλεία για την αφαίρεση φύλλων, μοσχευμάτων γρασιδιού ή μικρών ξύλινων συντριμμάτων.



BV 250 €369.00

Power	1.3 HP - 1.0 kW
Displacement	25.4 cm ³
Max air volume	720 m ³ /h
Max air speed	70 m/sec
Collection bag capacity	36 L
Sound pressure/power level	96.5/104 dB(A)
Vibration level	6.3 m/s ²
Dry weight, without blower tube	3.7 kg



Suction kit €64.00



Backpack Blowers

Φυσητήρες πλάτης - έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν εύκολα και με ακρίβεια, διασφαλίζοντας ανώτερα επίπεδα απόδοσης, ενώ βελτιστοποιούν τους χρόνους ολοκλήρωσης της εργασίας. Έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αγροτικές περιοχές για καθαρισμό των χώρων, όπως αγροκτήματα και προάστια, και στην πόλη, για καθαρισμό πάρκων, σταδίων, κήπων και δρόμων. Το μικρό βάρος, η υψηλή ταχύτητα αέρα και ο όγκος παροχής αέρα σημαίνουν ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν να εγγυηθούν πρακτικότητα, ισχύ και υψηλή απόδοση.



BV 901

€667.00

Power	5.0 HP - 3.6 kW
Displacement	77 cm ³
Max air volume	1645 m ³ /h
Max air speed	90 m/sec
Collection bag capacity	2.3 L
Sound pressure/power level	103/105 dB(A)
Vibration level	< 2.5 m/s ²
Dry weight, without blower tube	10.4 Kg



Comfort Plus Push-Type Lawnmowers

Χλοοκοπτικές μηχανές τύπου Comfort Plus

- Οι χλοοκοπτικές μηχανές τύπου ώθησης (Push) είναι μια εξαιρετική λύση για οικιακούς χρήστες που ασχολούνται με τη συντήρηση των χλοοταπείτων τους που δεν υπερβαίνουν τα 1000 τ.μ. σε εμβαδό. Η σειρά των χλοοκοπτικών COMFORT PLUS αναπτύχθηκε με ιδιαίτερη προσοχή εστιάζοντας στην εργονομία και το λειτουργικό στυλ χωρίς την χρήση ηλεκτρικών καλωδίων. Το ασφάλινο κατάστρωμα παρέχει μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα σε αυτό το μοντέλο.



800-1000 m²



800-1000 m²

G 44 PB	€519.00	G 44 PK	€489.00
Deck	steel	steel	
Displacement	125 cm³	139 cm³	
Engine make/model	Briggs & Stratton 450 E series	Emak K 605 OHV	
Cutting width	41 cm	41 cm	
Propulsion	push-type	push-type	
Cutting adjustment	independent	independent	
Cutting height	from 28 to 75 mm	from 28 to 75 mm	
Grass box capacity	70 L	70 L	
Mulching/side discharge	not available/not available	not available/not available	
Weight	23.6 Kg	24.0 Kg	

Comfort Plus Self-Propelled Lawnmowers

Αυτοκινούμενες Χλοοκοπτικές μηχανές τύπου Comfort Plus

- Οι αυτοκινούμενες χλοοκοπτικές μηχανές είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για εργασία σε επικλινείς χλοοτάπητες με κατάφυτες περιοχές. Το κύριο χαρακτηριστικό των αυτοκινούμενων μηχανών είναι η σύζευξη μεταξύ των τροχών και του κινητήρα. Χάρη σε αυτή τη λύση, το μηχανήμα είναι συνοδευτικό παρά ωθούμενο και η κοπτική απόδοση βελτιστοποιείται. Η σειρά COMFORT PLUS, με προωθητική ταχύτητα ενός μοχλού είναι η ιδανική λύση για μεγαλύτερες εκτάσεις και για ανώμαλο ή ήπιας κλίσης έδαφος.



1400-1800 m²



G 48 TBQ €588.00

Deck	steel
Displacement	140 cm³
Engine make/model	Briggs & Stratton 550 E series
Cutting width	46 cm
Propulsion	self-propelled (3.6 Km/h)
Cutting adjustment	central
Cutting height	from 28 to 75 mm
Grass box capacity	70 L
Mulching/side discharge	optional/not available
Weight	30.1 Kg



Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν 19% Φ.Π.Α - All prices are fully inclusive of 19% VAT

Allroad Self-Propelled Lawnmowers

Allroad αυτοκινούμενες χλοοκοπτικές μηχανές - Τα μοντέλα ALLROAD είναι ένα παράδειγμα της ανθεκτικότητας: με το κατάρωμα 46 ή 51 cm από χυτό αλουμίνιο 4 mm, η δομή του έχει σχεδιαστεί για να αντέχει την πρόσκρουση και τη διάβρωση. Η λεπίδα κοπής υψηλής χωρητικότητας και το αεροδυναμικό σχήμα του καταστρώματος εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση κοπής και άριστη γέμιση των σακουλιών συλλογής, ενώ οι τροχοί με θωρακισμένα ρουλεμάν επιτρέπουν στην μηχανή να προχωρήσει ομαλά πάνω σε όλους τους τύπους εδάφους.



POWERED by
HONDA

ACS
Auto Choke System



BRIGGS & STRATTON

READY START

G 53 THX

€864.00

MAX 53 TBX


€1003.00

Deck	steel	aluminium
Displacement	166 cm³	163 cm³
Engine make/model	Honda GCVx 170 OHV	Briggs & Stratton 675 EXi OHV series
Cutting width	51 cm	51 cm
Propulsion	self-propelled (3.6 km/h)	self-propelled (3.6 km/h)
Cutting adjustment	central	central
Cutting height	from 28 to 75 mm	from 28 to 75 mm
Grass box capacity	70 L	80 L
Mulching/side discharge	standard/not available	standard/not available
Weight	34.0 Kg	39.5 Kg



Backpack Mistblowers

Φυστήρες πλάτης ψεκασμού - Για τη θεραπεία και τον έλεγχο παρασίτων των καλλιεργειών, των μικρών φυτειών και των φυτωρίων. Αυτά τα μηχανήματα μπορούν να παραδώσουν υγρά (όπως μυκητοκτόνα και φυτοφάρμακα) ή σκόνη. Οι ψεκαστήρες έχουν εργονομική καλωδίωση και πλαίσιο τοποθετημένο σε σύστημα απόσβεσης κραδασμών για μέγιστη άνεση του χρήστη. Ειδικότερα, στο μοντέλο MB 90 / MB 900 οι ιμάντες ώμου στερεώνονται απευθείας στη δεξαμενή, μειώνοντας έτσι το κέντρο μάζας του ψεκαστήρα και ελαχιστοποιώντας την ταλάντωση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια των κινήσεων.



MB 800	€565.00
---------------	----------------

Power	5.0 HP - 3.7 kW (SAE)
Displacement	72.4 cm³
Max. air flow	16.0 m³/min
Air speed	120 m/sec
Liquid delivery rate	0.5 ÷ 3 L/min
Liquid tank capacity	14 L
Sound pressure/power level	95.7/109.6 dB(A)
Lh/rh vibration level	< 2.5 m/s²
Weight	12.5 Kg

Dust Kit	MB 800 DK	€24.00
-----------------	------------------	---------------

Booster Pump	MB 800 BPK	€61.00
---------------------	-------------------	---------------

Dust Kit



Booster Pump



Στερεά και αξιόπιστα, οι περιστρεφόμενοι σκαπτείς-καλλιεργητές **Oleo-Mac** προετοιμάζουν το έδαφος για μικρά και μεγάλα έργα εξωραϊσμού.

Τεχνολογία και άνεση

Οι περιστροφικές μηχανές **Oleo-Mac** είναι ανθεκτικές και αξιόπιστες, ευέλικτες και εύχρηστες. Ασφαλείς και κατασκευασμένες από υλικά ικανά να εγγυώνται ανθεκτική αντοχή, αποτελούν έγκυρη ενίσχυση για τους κηπουρούς, τους μικρούς καλλιεργητές και τους καλλιεργητές που εργάζονται σε μεσαίες οικοδομές. Για υψηλότερα επίπεδα άνεσης, ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με τιμόνι με ρύθμιση ύψους για να προσαρμόζονται στο ύψος του χειριστή και πλευρική ρύθμιση για ευκολότερη εργασία δίπλα στις σειρές καλλιεργειών χωρίς να χρειαστεί να περπατήσετε πάνω από το προηγουμένως επεξεργασμένο έδαφος. Στο μηχανήμα μπορούν να τοποθετηθούν πολλά αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου ενός ρυθμιζόμενου αλέσματος και καλύβδινων τροχών ή τροχών, που το καθιστούν εργαλείο πολλαπλών χρήσεων για χρήση στην κατανομή και στον κήπο.





1. Ο προφυλακτήρας της αλυσίδας είναι ενισχυμένος ώστε να αντέχει στο πέταγμα των πετρών και στις τυχαίες προσκρούσεις.

2. Ο μπροστινός τροχός περιλαμβάνεται για λόγους μεταφοράς και μπορεί να σηκωθεί όταν το μηχανήμα εμπλακεί στο έδαφος.




3. Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με κινητήρες OHV τελευταίας γενιάς που προσφέρουν βέλτιστη απόδοση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

4. Εξωτερικός επιλογέας ταχυτήτων, εργονομικά σχεδιασμένος και εύκολα προσβάσιμος.



5. Το τιμόνι είναι πλήρως ρυθμιζόμενο: προς τα πάνω και προς τα κάτω, για να προσαρμόζεται στο ύψος και την κατασκευή του χρήστη, και πλευρικά (offset), επιτρέποντας στον χειριστή να περπατάει δίπλα στις καλλιέργειες χωρίς να πέφτει πάνω στο πρόσφατα στραμμένο έδαφος (**MH 175**).

6. Ανάρτηση ρυμούλκησης (**MH 175, MH 198**).



7. Σύστημα μετάδοσης κίνησης λαδιού για υψηλή μηχανική αντοχή και μειωμένη συντήρηση (**MH 198**).

8. Ευρεία επιλογή αξεσουάρ για χρήση του περιστροφικού χειριστηρίου ως άροτρο, αποσυναρμολογητή ή περιστροφική βούρτσα (ανάλογα με το μοντέλο).

Compact Rotary Tillers



MH 155 K

€522.00

Engine make/model

Emak K 300 H OHV

Power

2.4 hp

Displacement

80 cm³

Gearbox

1 forward speed

Rotor

3+3 blades - 46 cm

Handlebars

with vertical adjustment

Transmission

in steel

Dimensions

115x100x46 cm

Weight

27 Kg



Medium Power Rotary Tillers



MH 175 RKS	€728.00	MH 198 RKS	€732.00
------------	---------	------------	---------

Engine make/model	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Power	5.7 hp	5.7 hp
Displacement	182 cm³	182 cm³
Gearbox	1 forward speed + 1 reverse	2 forward speed + 1 reverse
Rotor	3+3 blades – 82 cm reducible to 55 cm, with protection discs	3+3 blades – 85 cm reducible to 35 cm, with protection discs
Handlebars	fully adjustable	fully adjustable
Dimensions	140x80x82 cm	163x105x85 cm
Weight	57 Kg	63 Kg




Professional Rotary Tiller

Επαγγελματικός περιστρεφόμενος καλλιεργητής - Μοντέλο σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των μικροκαλλιεργητών και των επαγγελματιών του χώρου περιποίησης. Η άμεση μετάδοση ταχυτήτων στον στροφαλοφόρο άξονα καθιστά το εργαλείο ανθεκτικό στις καταπονήσεις που δημιουργούνται όταν εργάζεστε σε σκληρό έδαφος.



Μόνο με παραγγελία



1. Άμεση μετάδοση ταχύτητας στον στροφαλοφόρο άξονα.



2. Εξαιρετική ευελιξία χάρη στο κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων (3 προς τα εμπρός + 1 όπισθεν) που επιτρέπει την επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων οργώματος ανεξάρτητα από τη σκληρότητα και τη συνοχή του εδάφους.



3. Μηχανισμός μετάδοσης λαδιού, εξαιρετικά στιβαρό και με μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.

B BERTOLINI

BT 218

€1849.00

Power	7.0 hp
Gearbox	4 speed (3 forward + 1 reverse)
Rotor	100 cm, reducible 80-60, with side protection discs
Handlebars	with vertical and horizontal adjustment
Transmission	3 forward + 1 reverse
Clutch	wet multi-disc
Power take-off	yes, 3600 rpm
Spur	yes, depth adjustable
Towing hitch	yes, with integral tool holder
Front transport wheel	yes (diesel version with front stand)
Weight	131 kg with diesel engine

Αντιμετωπίστε κάθε γκαζόν με άνεση και δύναμη στο τιμόνι ενός τρακτέρ κήπου Oleo-Mac.

Τεχνολογία και άνεση

Ένα τρακτέρ κήπου είναι ένας πολύτιμος βοηθός για τη διαχείριση μεγάλων κήπων, χώρων και δημόσιων χώρων. Σε καταστάσεις αυτού του τύπου, η χρήση ενός ευέλικτου και ισχυρού ελκυστήρα κήπου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ανθεκτικά και εξαιρετικά ευέλικτα, τα τρακτέρ κήπου Oleo-Mac είναι εξοπλισμένα με ευέλικτα συστήματα οδήγησης που τους επιτρέπουν να ελίσσονται ακόμη και στις πιο σφιχτές στροφές. Η ευκολία ελιγμών κοντά στα δέντρα και τους θάμνους βοηθά σε μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα για εργασίες φινιρίσματος γκαζόν. Τα μοντέλα Oleo-Mac έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζουν την πρόσδό τους ώστε να ταιριάζει με τον τύπο εδάφους. Το σύστημα υδροστατικής μετάδοσης σημαίνει ότι η κατεύθυνση κίνησης και η ταχύτητα μπορούν να ελεγχθούν με ένα μόνο πετάλι, χωρίς να χρειάζεται να σταματήσετε το μηχάνημα. Ο κινητήρας - ένας καθοριστικός παράγοντας σε σχέση με την ελκυστική ισχύ των μηχανών και το σύστημα περιστροφής κοπής - έρχεται σε διαφορετικές βαθμίδες ισχύος για διαφορετικά μοντέλα για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν πάντα να βρουν το σωστό μηχάνημα για τη διαχείριση του μεγέθους του κήπου ή του πάρκου τους.



"4-cutting device": ευέλικτο σύστημα κοπής που περιλαμβάνει κόψιμο (mulching), συλλογή και πλευρική εκκένωση, με εκτροπέα για την πίσω εκκένωση.



Ο ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης ενεργοποιείται γρήγορα και αθόρυβα μέσω ενός εύχρηστου κουμπιού που έχει τοποθετηθεί στο ταμπλό.



Νέα τρακτέρ γκαζόν πλευρικής εκκένωση με ταχύτητα ελεγχόμενη μέσω ενός διπλού πεταλιού που λειτουργεί απευθείας στο υδροστατικό κιβώτιο. Αυτή η λύση επιτρέπει την αντιστροφή της κατεύθυνσης της διαδρομής και τον ακριβή έλεγχο της ταχύτητας κατά τη λειτουργία.



Η οθόνη LCD παρέχει γρήγορη και διαισθητική ενημέρωση για τις κύριες πληροφορίες του τρακτέρ κήπου, συμπεριλαμβανομένων ωρών εργασίας, τάσης μπαταρίας και στάθμης καυσίμου.



Μηροσπινός άξονας από χάλυβα για να αντέξει ακόμη και τις βαρύτερες εργασίες και να αντιστέκεται σε τυχαίες κρούσεις.



Mulch/collect "Change over" system: Χρησιμοποιώντας έναν εύχρηστο μοχλό, ο χειριστής μπορεί να κλείσει τον αγωγό συλλογής και να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία κοψίματος (mulching), χωρίς διακοπή.





Rear-discharge Garden Tractors

Τα τρακτέρ κήπου πίσω εκκένωσης είναι η σύνθεση αντοχής και αξιοπιστίας, με αυξημένη ικανότητα κοπής και φόρτωσης. Σχεδιασμένα για να διαχειρίζονται περιοχές έως και 9.000 m², αυτά τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με υδροστατική μετάδοση και ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη για τη δέσμευση των λεπίδων κοπής. Μπορούν επίσης να ρυθμιστούν έτσι ώστε να λειτουργούν σε λειτουργία mulching.



Ο σύνδεσμος "Deck Wash System" ταχείας τοποθέτησης στο κατάστρωμα κοπής επιτρέπει την άμεση παροχή νερού μέσα στο κατάστρωμα για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό του μηχανισμού κοπής (103 + 123).



Ο κοτσαδόρος, τοποθετημένος ως βασικός εξοπλισμός, καθιστά το μηχανήμα ακόμα πιο ευέλικτο, επιτρέποντάς του να ρυμουλκώνει. (103 + 123).



154 / 5000
Η οθόνη LCD εξασφαλίζει γρήγορη και διαισθητική ενημέρωση για τις κύριες πληροφορίες του τρακτέρ κήπου, συμπεριλαμβανομένων ωρών εργασίας, τάσης μπαταρίας και στάθμης καυσίμου. (123).



Δίκυλινδρος κινητήρας Briggs & Stratton για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων λειτουργίας, με χώρους εργασίας έως 9.000 m² (123).



OM 93/16 K €3705.00

Power	16.0 hp
Displacement	452 cm ³
Engine make/model	Emak K 1600 AVD
Cutting width	92 cm
Cutting height	25-80 mm, 7 positions
Propulsion	hydrostatic
Speed	from 0 to 8.8 km/h in forward drive from 0 to 3.8 km/h in reverse drive
Turning radius	80 cm
Bag capacity	290 L
Overall dimensions	249x96x114 cm
Mulching/Side discharge	standard/not available
Weight	198 Kg



OM 103/21 €4820.00

Power	21.0 hp
Displacement	540 cm ³
Engine make/model	B&S Intek 5210PX 10PX OHV series
Cutting width	102 cm
Cutting height	25-80 mm, 7 positions
Propulsion	hydrostatic
Speed	from 0 to 8.8 km/h in forward drive from 0 to 3.8 km/h in reverse drive
Turning radius	88 cm
Bag capacity	290 L
Overall dimensions	249x105x114 cm
Mulching/Side discharge	standard/not available
Weight	224 Kg



OM123/22V

€6265.00

Power	22.0 hp
Displacement	656 cm³
Engine make/model	B&S Profesional V-Twin 7220PXi series
Cutting width	122 cm
Cutting height	30-90 mm, 7 positions
Propulsion	hydrostatic
Speed	from 0 to 8.8 km/h in forward drive from 0 to 4.5 km/h in reverse drive
Turning radius	90 cm
Bag capacity	320 L
Overall dimensions	249x105x107 cm
Mulching/Side discharge	standard/not available
Weight	231 Kg



Electric Chainsaws

Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα - είναι τα ιδανικά εργαλεία για γρήγορες και εύκολες εργασίες γύρω από το σπίτι και μικρές εργασίες κλαδέματος : από την κοπή καυσόξυλων για σόμπες και τζάκια σε κλάδεμα δέντρων γύρω από τον κήπο και τις DIY δραστηριότητες. Το μοντέλο GS 200 E είναι ένα συμπαγές, εξαιρετικά εύκολο στη χρήση αλυσοπρίονο, με εύκολη διαδικασία εκκίνησης και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Είναι ο τέλειος συνδυασμός ανώτερης απόδοσης και πρακτικότητας.



GS 200 E

€171.00

Power	2.0 kW
Voltage/frequency	230 V / 50 Hz
Bar length (nose)	40cm /16" (No: 50052012R)
Chain (pitch x gauge)	3/8" 0,50" 57D (No: 30629018)
Oil pump	automatic/zero oil flow with engine stopped
Oil tank capacity	0.35 L
Sound pressure/power level	84.3/106.5 dB(A)
Lh/rh vibration level	3.9/4.4 m/s ²
Dry weight without bar and chain	4.4 Kg



Electric Hedgetrimmers

Ηλεκτρικά θαμνοκοπτικά - Ελαφρά, συμπαγή και ευκίνητα: τα πρακτικά ηλεκτρικά θαμνοκοπτικά είναι εξοπλισμένα με κινητήρα που προσφέρει απόδοση συγκρίσιμη με τα μοντέλα βενζινοκινήτων. Έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται μικρές περιστασιακές εργασίες με ευκολία, και είναι ιδανικά για ερασιτέχνες. Κατάλληλο για το κόψιμο και το κλάδεμα μέσου μεγέθους φράχτες ή θάμνους και σχετικά αραιή βλάστηση, αυτά τα εργαλεία είναι εξοπλισμένα με αθόρυβο κινητήρα που τα καθιστά κατάλληλα για χρήση σε κατοικημένες περιοχές.



HC 605

€141.00

Power	0.60 kW
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Type/blade	double
Length/blade	570 mm
Pitch/blade	30 mm
Maximum cutting thickness	15 mm
Sound pressure/power level	78/95.4 dB(A)
Lh/rh vibration level	2.3/2.9 m/s ²
Weight	3.6 Kg



Electric Trimmers

Ηλεκτρικές χορτοκοπτικές μηχανές - Τα ηλεκτρικά μηχανήματα κοπής είναι το τέλειο εργαλείο για τον καθαρισμό μικρών εκτάσεων, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση και εύκολη χρήση. Κυμαινόμενα σε ισχύ από 600 έως 850W, τα εργαλεία αυτά είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για περιστασιακές εργασίες στο σπίτι, όπως ο καθαρισμός του γρασιδιού και το φινίρισμα των άκρων.



TR 61 E	€106.00	TR 91 E	€129.00
Power	600 W	850 W	
Voltage/frequency	120-230 V/50-60 Hz	120-230 V/50-60 Hz	
Tube diameter/thread	22mm / M8x1,25mm	22mm / M8x1,25mm	
Grip	single	single	
Cutting components	105mm Head (No: 60012020A)	109mm Head (No: 63080011A)	
Harness	optional	single	
Sound pressure/power level	86/95 dB(A)	87/95 dB(A)	
Lh/rh vibration level	5.4/3.1 m/s ²	6.4/6.0 m/s ²	
Dry weight without cutting tools	3.2 Kg	3.5 Kg	



Electric Lawnmowers

Ηλεκτρικές χλοοκοπτικές - Η συντήρηση των ανοιχτών χώρων γύρω από το σπίτι σας, απαιτεί ευέλικτα και πρακτικά εργαλεία, ικανά να παρέχουν ανθεκτικές υπηρεσίες και να αντέχουν παρατεταμένη χρήση με την πάροδο του χρόνου. Οι ηλεκτρικές χλοοκοπτικές μηχανές είναι ιδανικές για τη φροντίδα μικρών και μεσαίων χώρων. Αυτές οι μηχανές λειτουργούν αποτελεσματικά σε κήπους και χλοοτάπητες περιοχές, επιτρέποντας την απλή, λειτουργική και χαμηλού θορύβου κοπή χόρτου. Σε αντίθεση με τα μοντέλα βενζινοκινήτων, οι ηλεκτρικές χλοοκοπτικές μηχανές παρέχουν ένα τριπλό πλεονέκτημα: δεν χρειάζονται καύσιμα και λάδι, λειτουργούν ήσυχα και δεν εκπέμπουν περιβαλλοντικούς ρύπους.



300 m²

K 35 P

€195.00

Deck	ABS: (PLASTIC)
Electric motor power	1.1 kW
Cutting width	33 cm
Propulsion	push
Cutting adjustment	independent
Cutting height	20-36-52 mm
Grass box capacity	25 L
Mulching/side discharge	not available/not available
Weight	12.2 Kg



550 m²

K 40 P

€222.00

Deck	ABS: (PLASTIC)
Electric motor power	1.3 kW
Cutting width	38 cm
Propulsion	push
Cutting adjustment	independent
Cutting height	28-44-60 mm
Grass box capacity	40 L
Mulching/side discharge	not available/not available
Weight	15.0 Kg



Cold Water High-Pressure Washers

Υψηλής πίεσης πλυστικά κρύου νερού - Η γκάμα των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οικιακών χρηστών που ασχολούνται με περιστασιακές ή εντατικές δραστηριότητες καθαρισμού. Αυτά τα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στον καθαρισμό των περιοχών έξω από το σπίτι, στον κήπο και αντικειμένων και οχημάτων. Συσκευασμένα με χαρακτηριστικά για διαφορετικούς τύπους χρήσης, αυτά τα μηχανήματα ενσωματώνουν πολλές συσκευές που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της άνεσης των χρηστών, όπως οι μεγάλοι τροχοί για ευκολία στη μεταφορά και οι μεγάλες εσοχές για την τοποθέτηση αξεσουάρ και το καλώδιο τροφοδοσίας.



PW 115 C

€170.00

Pressure	125 bar
Flow rate	360 L/h
Rated power	1.75 kW (230 V/50 Hz)
Pump	aluminium
Standard equipment	gun with protection lance with nozzle head fitting adjustable nozzle head rotary nozzle head detergent nozzle head hose reel 8 m, thermoplastic built-in detergent tank fixed brush





Lubricants



Λάδια - Ειδικό λιπαντικό βασισμένο σε συνθετικό εστέρα, ειδικά σχεδιασμένο για υψηλής απόδοσης δίχρονους κινητήρες. Ειδικό λάδι για χρήση σε 2% (50: 1). Αποτελεσματική λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες. Με χαμηλές εκπομπές ρύπων, μειωμένη φθορά και καθαρός κινητήρας. Υπερβαίνει τις προδιαγραφές των API TC, JASO FC και ISO-L-EGD. Η προ-ρευστοποιημένη σύνθεση της καθιστά εύκολη την παρασκευή του μείγματος. **Χρώμα:** σκούρο κόκκινο.

PROSINT 2 EVO special oil for 2-stroke engines



- 100 ml bottle
- 1 Ltr can
- 1 Ltr bottle with measure
- 5 Ltr bottle

001001361A	€2.00
001001362A	€10.10
001001407A	€11.15
001001405A	€47.05

CHAIN LUBE guide bar and chain protector



- 1 Ltr can
- 5 Ltr can
- 20 Ltr drum

3555010	€6.35
3555009	€27.15
3555015	€104.50



Nothing but the best consumables to keep your machines running smoothly.





our **power**, your **passion**